



**БелВент  
Фасады**

# **ООО «БЕЛВЕНТФАСАДЫ»**

**поставка, комплектация и полное проектное сопровождение  
высококачественных материалов для устройства  
вентилируемых фасадов**

**презентация продукции**



**Минск 2013**



БелВент  
Фасады

# НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

Наружный фасад – важная составляющая облика здания, которая создает первое впечатление об организации в целом.



Вентилируемые фасады являются по своим физико-строительным параметрам наиболее эффективными, многослойными системами, имеющими ветровой и дождевой барьер, они обеспечивают долговременную функциональную надежность зданий.



БелВент  
Фасады

# ООО «БЕЛВЕНТФАСАДЫ» ПРОДУКЦИЯ

ООО «Белвентфасады» в качестве облицовочного материала предлагает:

- ❑ керамические плиты ArGeTon/ArGeLite (Германия);
- ❑ алюминиевые композитные панели Bildex (Россия);
- ❑ панели Arpa HPL (Италия);





**BILDEX**

**АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ**

Область применения панелей BILDEX:

- ❑ обустройство фасадов офисных, торговых, общественных зданий;
- ❑ облицовка АЗС и придорожных сооружений;
- ❑ облицовка балконов, карнизов, козырьков и парапетов зданий;
- ❑ внутренняя облицовка тоннелей;
- ❑ внутренняя отделка транспортных средств





*Пожарная безопасность фасадной конструкции с использованием BILDEX классифицируется как не пожароопасная (КНО), и подтверждена наружными огневыми испытаниями.*

*Использование в составе среднего слоя композитных панелей BILDEX минеральных компонентов обеспечивает высокую устойчивость к воздействию огня и позволяет отнести материал к группе горючести Г1.*

## Технические характеристики алюминиевых композитных панелей BILDEX

Параметр	Ед. изм.	Марка панелей		
		BDX(F) 4/0,4	BDX(F) 4/0,5	BDX(Fmax) 4/0,5
Длина	мм	1200-6000	1200-6000	1200-6000
Ширина	мм	1220, 1500	1220, 1500	1220, 1500
Толщина	мм	4	4	4
Толщина алюминиевого слоя	мм	0,4	0,5	0,5
Покрытие панели		PE, HPE, PVDF, FEVE		
Марка сплава алюминиевого слоя		АМЦНЗ	АМЦНЗ	АМЦНЗ
<b>Допустимые отклонения размеров листа материала</b>				
Длина	мм	± 5,0	± 5,0	± 5,0
Ширина	мм	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Толщина	мм	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Отклонение от плоскости	мм	не более 1,0	не более 1,0	не более 1,0
<b>Физико-механические свойства</b>				
Вес панели	кг/м <sup>2</sup>	7,5	7,7	8,6
Предел прочности	МПа	50	60	50
Удлинение при разрыве	%	6	6	5
Предел прочности при изгибе	МПа	95	95	140
Модуль упругости при изгибе (справочно)	МПа	2 x 10 <sup>4</sup>	2 x 10 <sup>4</sup>	2,48 x 10 <sup>4</sup>
Прочность связи между слоями	Н/мм	4,5	4,5	8,5
<b>Эксплуатационные характеристики покрытий</b>				
Толщина покрытия	мкм	22-28*		
Стендовые испытания при обычных погодных условиях		25 лет без потери защитных свойств и внешнего вида*		
<b>Показатель теплоты сгорания внутреннего слоя</b>				
BDX (F)	МДж/кг	Q не более 14,0 МДж/кг		
BDX (Fmax)	МДж/кг	Q не более 9,6 МДж/кг		

\*для двухслойных PVDF покрытий



Композитные панели **BILDEX** имеют широкую цветовую палитру, позволяющие архитекторам и дизайнерам реализовать самые смелые концепции, придавая зданиям и рекламным сооружениям неповторимый стиль:

## □ стандарт PVDF

эмаль PVDF произведена на основе поливинилденфторидной смолы (Kynar 500 или Hylar 500) в комбинации с акриловыми полимерными смолами. Внешний вид покрытого проката представляет собой гладкую равномерно окрашенную поверхность без пузырьков, полос, мелких пор и других дефектов. Рабочие температуры от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

Эмаль отличается повышенной влагостойкостью, устойчивости к ультрафиолету.

## □ ЦАРАПАННЫЙ/SCRATCH


Серия покрытий Scratch - алюминиевые композитные панели с эффектом "царапанной поверхности". Уникальность текстуры узора **BILDEX** "SCRATCH" дает возможность получать разные оттенки цвета поверхности путем изменения направления монтажа панели.

## □ ГЛЯНЕЦ/GLANCE

Алюминиевые композитные панели **BILDEX** GLANCE – новый высококачественный продукт, появление которого вызвано растущей популярностью использования глянцевых поверхностей в оформлении интерьеров, наружной и внутренней рекламе, а также других сферах, связанных с применением алюминиевых композитных панелей.

## □ ИСКРА/Spark

Яркую, блестящую крошку, крупинку стекла или даже драгоценного камня можно рассмотреть в цветовой гамме «Spark». Небольшая искорка способна засветиться и засиять в самый неожиданный момент, заворожить глаз, добавить света и красок в обычную поверхность.





## □ ЖЕМЧУГ /Nacre

Сделать фасад настоящей жемчужиной, в которой внутренняя глубина и сияние сочетаются с изысканным и притягательным мерцанием перламутра вам поможет палитра цветов «Nacre».



## □ ХАМЕЛЕОН/Chameleon

Волшебную игру цвета - от белого и оранжевого, жёлтого и зелёного до пурпурного, и лилового или даже тёмно-коричневого оттенка можно увидеть в поверхности с покрытием «Chameleon». Современный фасад высотного здания смело заявляет о себе, благодаря использованию покрытия «Chameleon», он «оживает» и начинает менять свой цвет.



## □ EWIGOL

Покрытия EWIGOL® созданы на основе несмешивающихся термореактивных фторсодержащих смол. Они обладают отличной устойчивостью к воздействию УФ-излучения, агрессивных сред и атмосферных явлений, сохраняя при этом исходный блеск и цвет. Различные степени глянца и великолепный блеск цветов типа «металлик» дают широкие возможности проектировщикам, позволяя использовать практически неисчерпаемое разнообразие цветовых решений.





**BILDEX**

**ОБЪЕКТЫ**



**Облицовка парапетов  
Жилой комплекс «У Троицкого»,  
ул. Сторожевская, г. Минск**





**Модернизация кровли  
Национальный выставочный комплекс  
«БелЭкспо», пр. Победителей, 14, г. Минск**



**GILDEX**

**ОБЪЕКТЫ**



**Отель Спа «Карибу»  
(Северный олень),  
Тюменская область,  
г. Белоярский/Россия**



**ГИЛДЕХ** ОБЪЕКТЫ



«Астроплаза», г. Видное/Россия





Административное здание,  
г. Королев/Россия



**GILDEX**

**ОБЪЕКТЫ**




ТЦ «КМ СИТИ»,  
г. Нижний Новгород/Россия



**GILDEX**

**ОБЪЕКТЫ**



**Облицовка балконов в жилом доме в г. Москва/Россия**



**GILDEX** *ОБЪЕКТЫ*



БЦ Гефест,  
г. Москва/Россия



**BILDEX** ОБЪЕКТЫ



Bildex в рекламе



← НАЗАД



БелВент  
Фасады

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**